

# Cheprok Troffelvloer N - Comp. B

## Veiligheidsinformatieblad



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878  
Datum van uitgave: 27.02.2023 Datum herziening: 27.02.2023 Vervangt versie van: 31.05.2017 Versie: 7.0

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel  
Naam : Cheprok Troffelvloer N - Comp. B  
Productcode : 50450\_B\_A\_25003ET65B  
Producttype : Epoxydische stoffen  
Productgroep : Handelsproduct

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### 1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik, Consumentengebruik  
Spec. industrieel/professioneel gebruik : A.I.S.E. Guidance on Detergents Safe Use Mixture Information (SUMI):  
<https://www.aise.eu/our-activities/regulatory-context/reach/safe-use-information-for-end-users.aspx>  
Gebruik van de stof of het mengsel : De informatie, gegeven in dit veiligheidsinformatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1.1 genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft.  
Gebruik van de stof of het mengsel : Epoxy systemen.  
Functie of gebruikscategorie : Hechtmiddelen, bindmiddelen

| Titel                                                                                                                    | Gebruiksbeschrijvingen                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Professionele toepassingen; Handmatig aanbrengen<br>(Referentiecode combinatie:<br>AISE_SUMI_PW_19_2_G)                  | SU22, PC35, PROC19, ERC8a, AISE SPERC 8a.1.a.v2 |
| Overdracht van product naar een recipiënt<br>(fles/emmer/machine)<br>(Referentiecode combinatie:<br>AISE_SUMI_PW_8a_1_G) | SU22, PC35, PROC8a, ERC8a, AISE SPERC 8a.1.a.v2 |
| Consumptief gebruik                                                                                                      | SU21, PC9a, ERC8a                               |

Volledige tekst van de gebruiksbeschrijvingen: zie paragraaf 16

##### 1.2.2. Ontraden gebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Kiwitz bv  
De Hogenkamp 22  
NL- 7071 EC Uft  
Nederland  
T +31 (0) 315270620 - F 0315270621  
[info@kiwitz.nl](mailto:info@kiwitz.nl)

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer : Zie Rubriek 1.3; Alleen tijdens kantooruren

# Cheprok Troffelvloer N - Comp. B

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

| Land      | Organisatie/Bedrijf                                                      | Adres                                               | Noodnummer       | Opmerking                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| België    | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Militaire Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120                                 | +32 70 245 245   | Alle dringende vragen<br>over vergiftigingen:<br>070 245 245 (gratis,<br>24/7), of indien<br>onbereikbaar tel. 02<br>264 96 30 (normaal<br>tarief).  |
| Nederland | Nationaal Vergiftigingen Informatie<br>Centrum                           | Huispostnummer B.00.118<br>Postbus 85500<br>3508 GA | +31 88 755 80 00 | Uitsluitend bestemd<br>om professionele<br>hulpverleners te<br>informereren bij acute<br>vergiftigingen (24 uur<br>per dag en 7 dagen in<br>de week) |

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

#### Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4                   | H302   |
| Acute dermale toxiciteit Niet ingedeeld                 |        |
| Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 4             | H332   |
| Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1, Subcategorie 1B   | H314   |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1             | H318   |
| Huidsensibilisatie, Categorie 1                         | H317   |
| Voortplantingstoxiciteit, Categorie 2                   | H361fd |
| Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3 | H412   |
| Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16     |        |

#### Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 2.2. Etiketteringselementen

#### Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP)



Signaalwoord (CLP)

Bevat : Gevaar  
: ISOPHORONE DIAMINE; BENZYL ALCOHOL; M-fenyleenbis(methylamine); SALICYLIC ACID

Gevarenaanduidingen (CLP)

: H302+H332 - Schadelijk bij inslikken en bij inademing.  
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H361fd - Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.  
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)

: P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.  
P201 - Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.  
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.  
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.  
P280 - Draag beschermende kleding, beschermende handschoenen, oogbescherming.  
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.  
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.

# Cheprok Troffelvloer N - Comp. B

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P405 - Achter slot bewaren.

P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Bestemd voor het grote publiek

Kinderveilige sluiting

: Van toepassing

Tastbare gevarenaanduiding

: Van toepassing

### 2.3. Andere gevaren

Andere gevaren die niet in een indeling resulteren : Geen aanvullende informatie beschikbaar. De informatie in deze rubriek geldt voor het onverdunde product.

Bevat geen PBT- of zPzB stoffen  $\geq 0.1\%$  beoordeeld overeenkomstig REACH Bijlage XIII

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 in een concentratie die gelijk is of hoger is dan 0,1 %.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

Niet van toepassing

### 3.2. Mengsels

| Naam                                                                                                        | Productidentificatie                                                                                | Conc.<br>(% w/w) | Indeling conform Verordening (EG)<br>Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine (INCI: ISOPHORONE DIAMINE)                                     | CAS-Nr: 2855-13-2<br>EG-Nr: 220-666-8<br>EU Catalogus nr: 612-067-00-9                              | $\geq 30$        | Acute Tox. 4 (Oraal), H302<br>Acute Tox. 4 (Dermaal), H312<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                              |
| Benzylalcohol (INCI: BENZYL ALCOHOL)                                                                        | CAS-Nr: 100-51-6<br>EG-Nr: 202-859-9<br>EU Catalogus nr: 603-057-00-5<br>REACH-nr: 01-2119492630-38 | $\geq 30$        | Acute Tox. 4 (Oraal), H302<br>Acute Tox. Niet ingedeeld (Dermaal)<br>Acute Tox. 4 (Inhalatie:stof,nevel), H332                                                                                       |
| M-fenyleenbis(methylamine) (INCI: )<br>stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de werkvloer (BE) | CAS-Nr: 1477-55-0<br>EG-Nr: 216-032-5                                                               | 5 – 10           | Acute Tox. 4 (Oraal), H302<br>Acute Tox. 4 (Dermaal), H312<br>Acute Tox. 4 (Inhalatie:stof,nevel), H332<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| Salicylicacid (INCI: SALICYLIC ACID)                                                                        | CAS-Nr: 69-72-7<br>EG-Nr: 200-712-3                                                                 | 5 – 10           | Acute Tox. 4 (Oraal), H302<br>Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 2, H361d                                                                                                                                     |

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                             |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EHBO algemeen               | : Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.                                                                                         |
| EHBO na inademing           | : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.                                                                 |
| EHBO na contact met de huid | : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. De huid met overvloedig water wassen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. |
| EHBO na contact met de ogen | : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.                              |
| EHBO na opname door de mond | : De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.                                                             |

#### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                                           |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomen/effecten                        | : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.                                               |
| Symptomen/effecten na inademing           | : Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Overmatige blootstelling kan leiden tot: Pijnlijke keel. Hoest. Kortademigheid. Ademhalingsmoeilijkheden.                                              |
| Symptomen/effecten na contact met de huid | : Brandwonden. Roodheid, pijn.                                                                                                                                                                        |
| Symptomen/effecten na contact met de ogen | : Veroorzaakt ernstig oogletsel. Vage visie. Branderig gevoel. Tranen. Roodheid, pijn.                                                                                                                |
| Symptomen/effecten na opname door de mond | : Het inslikken van een kleine hoeveelheid van dit product vormt een ernstig risico voor de gezondheid. Kan brandwonden of een irritatie van de mondwand, de keel en het maag-darmkanaal veroorzaken. |

#### 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1. Blusmiddelen

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Geschikte blusmiddelen   | : Schuim. Droog poeder. Koolstofdioxide. Verneveld water. Zand. |
| Ongeschikte blusmiddelen | : Gebruik geen sterke waterstraal.                              |

#### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Brandgevaar | : Niet brandbaar. |
|-------------|-------------------|

#### 5.3. Advies voor brandweerlieden

|                                      |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blusinstructies                      | : Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist. Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand. Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt. |
| Bescherming tijdens brandbestrijding | : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.                                                                                    |

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

|                      |                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algemene maatregelen | : Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting. Gemorst product op een hard oppervlak kan een ernstig slip-/valrisico inhouden. |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### 6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Noodprocedures | : Overbodig personeel weg laten gaan. |
|----------------|---------------------------------------|

##### 6.1.2. Voor de hulpdiensten

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Beschermingsmiddelen | : Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. |
| Noodprocedures       | : De ruimte ventileren.                                     |

# Cheprok Troffelvloer N - Comp. B

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in het oppervlaktewater wegspoelen. Voorkom lozing in het milieu.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethodes : Het gemorste product zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of kiezelaarde. Kleine hoeveelheden van de vloeistof gemorst: opnemen met onbrandbaar absorberend materiaal, opscheppen en deponeren in een afvalcontainer. Verwijderen conform de van toepassing zijnde plaatselijke voorschriften. Restanten wegspoelen met overvloedig water.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : De gebruikelijke zorgvuldigheden die voor het omgaan met chemie en reinigingsmiddelen gelden dienen in acht te worden genomen. Zie de aanwijzingen van de fabrikant. De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten. Zorg voor een goede ventilatie in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden. Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.

Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Technische maatregelen : Handel overeenkomstig de geldende voorschriften.

Opslagvoorwaarden : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen bevroering.

Niet combineerbare stoffen : Sterke basen. Sterke zuren.

Onverenigbare materialen : Ontstekingsbronnen. Rechtstreeks zonlicht.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### 8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden

##### M-fenyleenbis(methylamine) (INCI: ) (1477-55-0)

##### België - Beroepsmatige blootstellingslimieten

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Lokale naam | m-Xylène α, α'-diamine # m-Xyleen α, α'-diamine |
| OEL STEL    | 0,1 mg/m <sup>3</sup>                           |

# Cheprok Troffelvloer N - Comp. B

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

### M-fenyleenbis(methylamine) (INCI: ) (1477-55-0)

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerking            | D: la mention "D" signifie que la résorption de l'agent, via la peau, les muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de l'exposition totale. Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par présence de l'agent dans l'air, M: la mention "M" indique que lors d'une exposition supérieure à la valeur limite, des irritations apparaissent ou un danger d'intoxication aiguë existe. Le procédé de travail doit être conçu de telle façon que l'exposition ne dépasse jamais la valeur limite. Lors des mesurages, la période d'échantillonnage doit être aussi courte que possible afin de pouvoir effectuer des mesurages fiables. Le résultat des mesurages est calculé en fonction de la période d'échantillonnage. # D: de vermelding "D" betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht, M: de vermelding "M" duidt aan dat bij de blootstelling boven de grenswaarde irritatie optreedt of er gevaar bestaat voor acute vergiftiging. Het werkproces moet zo zijn ontworpen dat de blootstelling de grenswaarde nooit overschrijdt. Bij een controle geldt dat de bemonsterde periode zo kort mogelijk moet zijn om een betrouwbare meting te kunnen verrichten. het meetresultaat wordt dan gerelateerd aan de beschouwde periode. |
| Referentie Wetgeving | Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/03/2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### 8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 8.1.4. DNEL en PNEC

### Cheprok Troffelvloer N KB 3-K (Comp. B)

#### DNEL/DMEL (aanvullende informatie)

|          |                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Zie http | //www.dguv.de/ifa/de/gestis/limit_values/index.jsp : Informatie over ingrediënten. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|

### 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine (INCI: ISOPHORONE DIAMINE) (2855-13-2)

#### DNEL/DMEL (Werknemers)

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Acuut - systemische effecten, inhalatie | 20,1 mg/m <sup>3</sup> |
| Acuut - lokale effecten, inhalatie      | 20,1 mg/m <sup>3</sup> |

#### DNEL/DMEL (Algemene bevolking)

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Langdurig - systemische effecten, oraal | 0,526 mg/kg lichaamsgewicht/dag |
|-----------------------------------------|---------------------------------|

#### PNEC (Water)

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| PNEC aqua (zacht water)               | 0,06 mg/l  |
| PNEC aqua (zeewater)                  | 0,006 mg/l |
| PNEC aqua (intermitterend, zoetwater) | 0,23 mg/l  |

#### PNEC (Sedimenten)

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| PNEC sediment (zoet water) | 5,784 mg/kg droog gewicht |
| PNEC sediment (zeewater)   | 0,578 mg/kg droog gewicht |

#### PNEC (Bodem)

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| PNEC bodem | 1,121 mg/kg droog gewicht |
|------------|---------------------------|

#### PNEC (STP)

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| PNEC waterzuiveringsinstallatie | 3,18 mg/l |
|---------------------------------|-----------|

# Cheprok Troffelvloer N - Comp. B

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

### Benzylalcohol (INCI: BENZYL ALCOHOL) (100-51-6)

#### DNEL/DMEL (Werknemers)

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Acuut - systemische effecten, dermaal       | 47 mg/kg lichaamsgewicht/dag      |
| Acuut - systemische effecten, inhalatie     | 110 – 450 mg/m <sup>3</sup>       |
| Acuut - lokale effecten, dermaal            | 40 mg/kg lichaamsgewicht/dag      |
| Langdurig - systemische effecten, dermaal   | 8 – 9,5 mg/kg lichaamsgewicht/dag |
| Langdurig - systemische effecten, inhalatie | 22 – 90 mg/m <sup>3</sup>         |

#### DNEL/DMEL (Algemene bevolking)

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Acuut - systemische effecten, dermaal       | 20 – 29 mg/kg lichaamsgewicht/dag |
| Acuut - systemische effecten, inhalatie     | 27 – 40 mg/m <sup>3</sup>         |
| Acuut - systemische effecten, oraal         | 20 – 25 mg/kg lichaamsgewicht/dag |
| Langdurig - systemische effecten, oraal     | 4 – 5 mg/kg lichaamsgewicht/dag   |
| Langdurig - systemische effecten, inhalatie | 5,4 – 8,11 mg/m <sup>3</sup>      |
| Langdurig - systemische effecten, dermaal   | 4 – 5,7 mg/kg lichaamsgewicht/dag |

#### PNEC (Water)

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| PNEC aqua (zacht water) | 1 mg/l   |
| PNEC aqua (zeewater)    | 0,1 mg/l |

#### PNEC (Sedimenten)

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| PNEC sediment (zoet water) | 5,27 mg/kg droog gewicht  |
| PNEC sediment (zeewater)   | 0,527 mg/kg droog gewicht |

#### PNEC (Bodem)

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| PNEC bodem | 0,456 mg/kg droog gewicht |
|------------|---------------------------|

#### PNEC (STP)

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| PNEC waterzuiveringsinstallatie | 39 mg/l |
|---------------------------------|---------|

### M-fenyleenbis(methylamine) (INCI: ) (1477-55-0)

#### DNEL/DMEL (Werknemers)

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Langdurig - systemische effecten, dermaal   | 0,33 mg/kg lichaamsgewicht/dag |
| Langdurig - systemische effecten, inhalatie | 1,2 mg/m <sup>3</sup>          |
| Langdurig - lokale effecten, inhalatie      | 0,2 mg/m <sup>3</sup>          |

#### PNEC (Water)

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| PNEC aqua (zacht water)               | 0,094 mg/l  |
| PNEC aqua (zeewater)                  | 0,0094 mg/l |
| PNEC aqua (intermitterend, zoetwater) | 0,152 mg/l  |

#### PNEC (Sedimenten)

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| PNEC sediment (zoet water) | 0,43 mg/kg droog gewicht  |
| PNEC sediment (zeewater)   | 0,043 mg/kg droog gewicht |

#### PNEC (Bodem)

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| PNEC bodem | 0,045 mg/kg droog gewicht |
|------------|---------------------------|

# Cheprok Troffelvloer N - Comp. B

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

### M-fenyleenbis(methylamine) (INCI: ) (1477-55-0)

#### PNEC (STP)

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| PNEC waterzuiveringsinstallatie | 10 mg/l |
|---------------------------------|---------|

#### 8.1.5. Control banding

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### 8.2.1. Passende technische maatregelen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen

##### Persoonlijke beschermingsuitrusting:

Vermijd contact met de huid, ogen of kleding. Vermijd onnodige blootstelling. Bescherm ogen, gelaat en huid tegen vloeistofspatten. Bescherming van de handen. Handschoenen. Bescherming van de ogen. Oogbescherming. Bescherming van de huid. Beschermende kleding.

##### Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:



#### 8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht

##### Bescherming van de ogen:

Draag een oog-/gezichtsbescherming. Chemische stofbril of veiligheidsbril. Norm. ISO 16321-1

#### 8.2.2.2. Bescherming van de huid

##### Huid en lichaam bescherming:

Onder normale gebruiksomstandigheden wordt geen speciale kleding/huidbescherming aanbevolen. Indien herhaald contact met de huid of besmetting van de kleding mogelijk is, moet beschermende kleding gedragen worden

##### Bescherming van de handen:

Beschermende handschoenen. Chemisch resistente handschoenen (volgens de Europese standaardnorm NF ISO 374-1 of equivalent). Bij langdurige blootstelling: Herbruikbare handschoenen. Bij het risico op het spatten van de vloeistof: Wegwerphandschoenen / Herbruikbare handschoenen

#### Bescherming van de handen

| Type                      | Materiaal                                                  | permeatie         | Dikte (mm) | Penetratie | Norm     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|----------|
| Herbruikbare handschoenen | Nitrilrubber (NBR),<br>Butylrubber, Neopreen rubber (HNBR) | 6 (> 480 minuten) | ≥ 0.4 mm   |            | EN 374-3 |
| Wegwerphandschoenen       | Nitrilrubber (NBR),<br>Neopreen rubber (HNBR)              | 2 (> 30 minuten)  | ≥ 0.1 mm   |            | EN 374-3 |

#### 8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen

##### Bescherming van de ademhalingswegen:

Werk in de open lucht/onder plaatselijke afzuiging/ventilatie of met ademhalingsbescherming. Enkel gebruiken wanneer de ventilatie de blootstelling binnen de geldende blootstellingsnorm(en) kan houden. Een geschikte plaatselijke luchtafvoer en algemene ventilatie dienen aanwezig te zijn om te voldoen aan de blootstellingsnormen. Bij onvoldoende ventilatie: Bij langdurige blootstelling: Draag een geschikt masker. Gasmasker met filtertype. Type A - Organische bestanddelen met een hoog kookpunt (> 65°C)

#### 8.2.2.4. Thermische gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu

##### Overige informatie:

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. De informatie in deze rubriek geldt voor het onverdunde product.

# Cheprok Troffelvloer N - Comp. B

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Fysische toestand                               | : Vloeibaar                     |
| Kleur                                           | : Kleurloos.                    |
| Geur                                            | : Amine-achtig.                 |
| Geurdrempelwaarde                               | : Niet beschikbaar              |
| Smeltpunt                                       | : Niet beschikbaar              |
| Vriespunt                                       | : Niet beschikbaar              |
| Kookpunt                                        | : > 200 °C (literatuurgegevens) |
| Ontvlambaarheid                                 | : Niet brandbaar.               |
| Explosiegrenzen                                 | : Niet beschikbaar              |
| Laagste explosiegrenswaarde                     | : Niet beschikbaar              |
| Bovenste explosiegrenswaarde                    | : Niet beschikbaar              |
| Vlampunt                                        | : 110 °C (berekende waarde)     |
| Zelfontbrandingstemperatuur                     | : Niet beschikbaar              |
| Ontledingstemperatuur                           | : Niet beschikbaar              |
| pH                                              | : 8 – 11 (berekende waarde)     |
| Viscositeit, kinematisch                        | : Niet beschikbaar              |
| Viscositeit, dynamisch                          | : 300 mPa.s (berekende waarde)  |
| Oplosbaarheid                                   | : Niet beschikbaar              |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) | : Niet beschikbaar              |
| Dampspanning                                    | : Niet beschikbaar              |
| Dampdruk bij 50°C                               | : < 5 hPa (literatuurgegevens)  |
| Dichtheid                                       | : Niet beschikbaar              |
| Relatieve dichtheid                             | : 1,05 (berekende waarde)       |
| Relatieve dampdichtheid bij 20°C                | : Niet beschikbaar              |
| Deeltjeskenmerken                               | : Niet van toepassing           |

#### 9.2. Overige informatie

##### 9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

##### 9.2.2. Andere veiligheidskenmerken

VOS-gehalte : 407 g/l (2004/42/EC)

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

#### 10.1. Reactiviteit

Het product is onder normale gebruiks-, opslag- en transportcondities niet reactief.

#### 10.2. Chemische stabiliteit

Het product is stabiel bij normale verwerkings- en opslagcondities.

#### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.

#### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Rechtstreeks zonlicht. Extreem hoge of lage temperaturen.

#### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Vermijden: Oxiderende stoffen. Zuren. Alcohol. Aldehyden. Koolwaterstoffen, gehalogeneerde. Metalen.

#### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Bij thermische ontbinding komt vrij: damp. Koolstofmonoxide. Koolstofdioxide. Corrosieve dampen. Ammoniak. Amines. Ethyleendiamine.

# Cheprok Troffelvloer N - Comp. B

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

#### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit (oraal) : Schadelijk bij inslikken.  
Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld.  
Acute toxiciteit (inhalatie) : Schadelijk bij inademing.

#### Cheprok Troffelvloer N KB 3-K (Comp. B)

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| ATE CLP (oraal)       | 1079,427 mg/kg lichaamsgewicht |
| ATE CLP (gassen)      | 4500 ppmv/4u                   |
| ATE CLP (dampen)      | 11 mg/l/4u                     |
| ATE CLP (stof, nevel) | 1,5 mg/l/4u                    |

#### 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine (INCI: ISOPHORONE DIAMINE) (2855-13-2)

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| LD50 oraal rat | 1030 mg/kg                 |
| LD50 oraal     | 1030 mg/kg lichaamsgewicht |
| LD50 dermaal   | 1840 mg/kg lichaamsgewicht |

#### Benzylalcohol (INCI: BENZYL ALCOHOL) (100-51-6)

|                                           |                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| LD50 oraal rat                            | 1230 – 1660 mg/kg                                                    |
| LD50 oraal                                | 1230 mg/kg lichaamsgewicht                                           |
| LD50 dermaal konijn                       | 2000 mg/kg                                                           |
| LD50 dermaal                              | 2000 mg/kg lichaamsgewicht                                           |
| LC50 Inhalatie - Rat                      | 4,2 – 1000 mg/l/4u (Value 4,2 --> Dust/haze, OECD testrichtlijn 403) |
| LC50 Inhalatie - Rat (Stofdeeltjes/nevel) | > 4000 mg/l/4u                                                       |

#### M-fenyleenbis(methylamine) (INCI: ) (1477-55-0)

|                      |                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oraal rat       | 930 – 980 mg/kg (980: female, OECD 401)                                                              |
| LD50 dermaal konijn  | 2000 mg/kg (OECD 402)                                                                                |
| LC50 Inhalatie - Rat | 1,34 – 2,4 mg/l/4u (1.34: OECD 403) / (LC50, female: 0.8 mg/l/4h) / (3,89 mg/l; 1h) / (2.4 mg/l; 4h) |

#### Salicylicacid (INCI: SALICYLIC ACID) (69-72-7)

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| LD50 oraal rat      | 891 mg/kg     |
| LD50 dermaal konijn | > 10000 mg/kg |

Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt ernstige brandwonden.  
pH: 8 – 11 (berekende waarde)

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstig oogletsel.  
pH: 8 – 11 (berekende waarde)

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld

Aanvullende informatie : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Carcinogeniteit : Niet ingedeeld

Aanvullende informatie : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Giftigheid voor de voortplanting : Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld

Aanvullende informatie : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

# Cheprok Troffelvloer N - Comp. B

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

### Benzylalcohol (INCI: BENZYL ALCOHOL) (100-51-6)

|                                                 |                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (oraal, rat)                              | > 400 mg/kg lichaamsgewicht (OECD 451)                                        |
| NOAEC (inhalatie, rat, stofdeeltjes/nevel/rook) | (NOAEL: 1072 mg/kg lg/dag)                                                    |
| NOAEL (acuut, oraal, dier/mannelijk)            | > 200 mg/kg lichaamsgewicht (Mice, OECD 453)                                  |
| STOT bij herhaalde blootstelling                | : Niet ingedeeld                                                              |
| Aanvullende informatie                          | : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| Gevaar bij inademing                            | : Niet ingedeeld                                                              |
| Aanvullende informatie                          | : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |

### Benzylalcohol (INCI: BENZYL ALCOHOL) (100-51-6)

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Viscositeit, kinematisch | 5,34 mm²/s |
|--------------------------|------------|

## 11.2. Informatie over andere gevaren

### 11.2.1. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 11.2.2. Overige informatie

Potentiële schadelijke effecten op de menselijke gezondheid en mogelijke symptomen : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan, Met het product als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in artikel 3 van (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] is dit product geclassificeerd zoals vermeld in rubriek 2. De toxische componenten zijn vermeld in rubriek 3.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

Ecologie - algemeen : Met het product als zodanig is geen ecologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in artikel 3 van (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] is dit product voor het milieu ingedeeld zoals vermeld in rubriek 2. Eventueel milieu belastende componenten zijn vermeld in rubriek 3.

Ecologie - water : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn : Niet ingedeeld

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine (INCI: ISOPHORONE DIAMINE) (2855-13-2)

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| LC50 - Vissen [1]                 | 110 mg/l (96h, Leuciscus idus, static) |
| EC50 - Schaaldieren [1]           | 23 mg/l (48h)                          |
| EC50 - Schaaldieren [2]           | 17,4 mg/l (48h, Daphnia Magna)         |
| EC50 - Andere waterorganismen [1] | 37 (Algae, 72h, Scenedesmus sp.)       |
| EC50 - Andere waterorganismen [2] | 1120 mg/l (EC10, Bacteriaceae, 17h)    |

### Benzylalcohol (INCI: BENZYL ALCOHOL) (100-51-6)

|                                   |                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Vissen [1]                 | 460 mg/l (LC50, 96h, Pimephales promelas)                              |
| LC50 - Vissen [2]                 | 10 mg/l (96h, Lepomis macrochirus)                                     |
| LC50 - Andere waterorganismen [1] | 646 mg/l (48h, Leuciscus idus)                                         |
| EC50 - Schaaldieren [1]           | 230 – 360 mg/l (48h, OECD 202)                                         |
| EC50 - Schaaldieren [2]           | 55 mg/l (24h, OECD 202)                                                |
| EC50 - Andere waterorganismen [1] | 700 mg/l (Algae, IC50, 72h, Pseudokirchneriella subcapitata, OECD 201) |
| EC50 - Andere waterorganismen [2] | 71,42 mg/l (Bacteriacea, EC50, 30 min., Photobacterium phosphoreum)    |

# Cheprok Troffelvloer N - Comp. B

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

### Benzylalcohol (INCI: BENZYL ALCOHOL) (100-51-6)

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| EC50 72h - Algen [1] | 700 mg/l (72h)                                            |
| ErC50 algen          | 640 mg/l (EC50, 96h, Scenedesmus quadricauda, OECD 201)   |
| NOEC (chronisch)     | 51 mg/l (21d, Daphnia magna)                              |
| NOEC chronisch algen | 310 mg/l (72h, Pseudokirchneriella subcapitata, OECD 201) |

### M-fenyleenbis(methylamine) (INCI: ) (1477-55-0)

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| LC50 - Vissen [1]                 | 87,6 (96h, Oryzias latipes, OECD 203)                        |
| EC50 - Schaaldieren [1]           | 15,2 mg/l (48h, OECD 202)                                    |
| EC50 - Andere waterorganismen [1] | 32,1 (Algae, 72h, Pseudokirchneriella subcapitata, OECD 201) |

### Salicylicacid (INCI: SALICYLIC ACID) (69-72-7)

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| EC50 - Schaaldieren [1] | 870 mg/l (48h, Daphnia Magna) |
| NOEC chronisch vis      | 5,6 mg/l (21d, Daphnia Magna) |

## 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

### Cheprok Troffelvloer N KB 3-K (Comp. B)

|                                 |                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

### 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine (INCI: ISOPHORONE DIAMINE) (2855-13-2)

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Biodegradatie | 8 % (28d, OECD 301A) |
|---------------|----------------------|

### Benzylalcohol (INCI: BENZYL ALCOHOL) (100-51-6)

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| Biodegradatie | > 90 % (OECD 301A;21d, OECD 301C;14d), OECD 301 D) |
|---------------|----------------------------------------------------|

### M-fenyleenbis(methylamine) (INCI: ) (1477-55-0)

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar. |
| Biodegradatie                   | 49 % (28d, OECD 301 B)                   |

## 12.3. Bioaccumulatie

### Cheprok Troffelvloer N KB 3-K (Comp. B)

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Bioaccumulatie | Niet vastgesteld. |
|----------------|-------------------|

### 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine (INCI: ISOPHORONE DIAMINE) (2855-13-2)

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) | 0,79 – 0,99 |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) | 1,9         |

### Benzylalcohol (INCI: BENZYL ALCOHOL) (100-51-6)

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) | 1,1 |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) | 1,1 |

### M-fenyleenbis(methylamine) (INCI: ) (1477-55-0)

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| BCF - Vissen [1]                                | 2,69 mg/l |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) | 0,18      |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) | 0,18      |

# Cheprok Troffelvloer N - Comp. B

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

### Salicylicacid (INCI: SALICYLIC ACID) (69-72-7)

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) | 2,21 – 2,26 |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) | 2,24        |

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

### Benzylalcohol (INCI: BENZYL ALCOHOL) (100-51-6)

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Oppervlaktespanning | 39 mN/m (20°C, OECD 115) |
|---------------------|--------------------------|

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Schadelijke milieueffecten van die hormoonontregelende eigenschappen : Zie Rubriek 2.3.

### 12.7. Andere schadelijke effecten

Aanvullende informatie : Voorkom lozing in het milieu.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Regionale wetgeving (afval) : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.

Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen : Dit product en de verpakking ervan moeten op een veilige manier verwijderd worden in overeenstemming met de lokale wetgeving. Product als zodanig: Chemisch afval, Verwijderen als gevaarlijk afval. Lege verpakkingen kunnen na reiniging als afval verwijderd worden in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Recycling heeft de voorkeur boven verwijdering of verbranding. De verpakkingen volledig legen alvorens ze te verwijderen. Restanten wegspoelen met overvloedig water.

Ecologie - afvalstoffen : Voorkom lozing in het milieu.

EURAL-code : 08 02 00 - afval van BFLG van andere coatings (inclusief keramisch materiaal)

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                                                                                       | IMDG                                                                                                                          | IATA                                                                                                                          | ADN                                                                                               | RID                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer of ID-nummer</b>                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                 |
| UN 2735                                                                                                                                                   | UN 2735                                                                                                                       | UN 2735                                                                                                                       | UN 2735                                                                                           | UN 2735                                                                         |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b>                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                 |
| AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G.                                                                                                                        | AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.                                                                                             | Amines, liquid, corrosive, n.o.s.                                                                                             | AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G.                                                                | AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G.                                              |
| <b>Omschrijving vervoerdocument</b>                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                 |
| UN 2735 AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. (3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine)(2855-13-2); M-fenyleenbis(methylamine)(1477-55-0)), 8, III, (E) | UN 2735 AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine; M-phenylenebis(methylamine)), 8, III | UN 2735 Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine; M-phenylenebis(methylamine)), 8, III | UN 2735 AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. (3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine), 8, III | UN 2735 AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. (M-fenyleenbis(methylamine)), 8, III |

# Cheprok Troffelvloer N - Comp. B

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

| ADR                                                                               | IMDG                                                                              | IATA                                                                              | ADN                                                                                 | RID                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b>                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 8                                                                                 | 8                                                                                 | 8                                                                                 | 8                                                                                   | 8                                                                                   |
|  |  |  |  |  |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| III                                                                               | III                                                                               | III                                                                               | III                                                                                 | III                                                                                 |
| <b>14.5. Milieugevaren</b>                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Milieugevaarlijk: Nee                                                             | Milieugevaarlijk: Nee<br>Mariene verontreiniging:<br>Nee                          | Milieugevaarlijk: Nee                                                             | Milieugevaarlijk: Nee                                                               | Milieugevaarlijk: Nee                                                               |
| Geen aanvullende informatie beschikbaar                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

#### Wegtransport

|                                                                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Classificatiecode (ADR)                                           | : C7                      |
| Bijzondere bepalingen (ADR)                                       | : 274                     |
| Gelimiteerde hoeveelheden (ADR)                                   | : 5I                      |
| Vrijgestelde hoeveelheden (ADR)                                   | : E1                      |
| Verpakkingsinstructies (ADR)                                      | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR)                  | : MP19                    |
| Instructies voor transporttanks en bulkcontainers (ADR)           | : T7                      |
| Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers (ADR) | : TP1, TP28               |
| Tankcode (ADR)                                                    | : L4BN                    |
| Voertuig voor tankvervoer                                         | : AT                      |
| Vervoerscategorie (ADR)                                           | : 3                       |
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (ADR)              | : V12                     |
| Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.)                           | : 80                      |
| Oranje identificatiebord                                          | :                         |



|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Code voor beperkingen in tunnels (ADR) | : E |
|----------------------------------------|-----|

#### Transport op open zee

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Bijzondere bepaling (IMDG)              | : 223, 274   |
| Beperkte hoeveelheden (IMDG)            | : 5 L        |
| Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG)       | : E1         |
| Verpakkingsinstructies (IMDG)           | : P001, LP01 |
| Verpakkingsinstructies IBC (IMDG)       | : IBC03      |
| Instructies voor tanks (IMDG)           | : T7         |
| Bijzondere bepalingen voor tanks (IMDG) | : TP1, TP28  |
| Nr. NS (Brand)                          | : F-A        |
| Nr. NS (Verspilling)                    | : S-B        |
| Stuwagecategorie (IMDG)                 | : A          |

#### Luchttransport

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| PCA Verwachte hoeveelheden (IATA) | : E1   |
| PCA Beperkte hoeveelheden (IATA)  | : Y841 |

# Cheprok Troffelvloer N - Comp. B

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid (IATA) | : 1L  |
| PCA verpakkingsvoorschriften (IATA)                    | : 852 |
| PCA max. netto hoeveelheid (IATA)                      | : 5L  |
| CAO verpakkingsvoorschrift (IATA)                      | : 856 |
| CAO max. netto hoeveelheid (IATA)                      | : 60L |
| Bijzondere bepalingen (IATA)                           | : A3  |
| ERG-code (IATA)                                        | : 8L  |

### Transport op binnenlandse wateren

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Classificeringscode (ADN)          | : C7     |
| Bijzondere bepaling (ADN)          | : 274    |
| Beperkte hoeveelheden (ADN)        | : 5 L    |
| Uitgezonderde hoeveelheden (ADN)   | : E1     |
| Vervoer toegestaan (ADN)           | : T      |
| Vereiste apparatuur (ADN)          | : PP, EP |
| Aantal blauwe kegels/lichten (ADN) | : 0      |

### Spoorwegvervoer

|                                                                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Classificeringscode (RID)                                         | : C7                      |
| Bijzondere bepaling (RID)                                         | : 274                     |
| Beperkte hoeveelheden (RID)                                       | : 5L                      |
| Uitgezonderde hoeveelheden (RID)                                  | : E1                      |
| Verpakkingsinstructies (RID)                                      | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke verpakking (RID)       | : MP19                    |
| Instructies voor transporttanks en bulkcontainers (RID)           | : T7                      |
| Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers (RID) | : TP1, TP28               |
| Tankcodes voor RID-tanks (RID)                                    | : L4BN                    |
| Transportcategorie (RID)                                          | : 3                       |
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (RID)              | : W12                     |
| Expresspakket (RID)                                               | : CE8                     |
| Gevarenidentificatienummer (RID)                                  | : 80                      |

## 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### 15.1.1. EU-voorschriften

##### REACH bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XVII (beperkingsvoorwaarden)

##### REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

##### REACH kandidaatlijst (SVHC)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in de REACH kandidatenlijst

##### PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming)

Bevat geen stoffen opgenomen in de PIC-lijst (Verordening EU 649/2012 inzake de invoer en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen)

##### POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen)

Bevat geen stoffen opgenomen in de POP-lijst (Verordening EU 2019/1021 inzake organische verontreinigende stoffen)

##### Ozon-verordening (1005/2009)

Bevat geen stoffen opgenomen in de Lijst ozonaantastende stoffen (Verordening EU 1005/2009 inzake stoffen die de ozonlaag aantasten)

# Cheprok Troffelvloer N - Comp. B

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

### VOS-richtlijn (2004/42)

VOS-gehalte : 407 g/l (2004/42/EC)

### Verordening precursoren voor explosieven (2019/1148)

Bevat geen stoffen opgenomen in de Lijst precursoren voor explosieven (Verordening EU 2019/1148 inzake de marketing en het gebruik van precursoren van explosieven)

### Verordening precursoren voor geneesmiddelen (273/2004)

Bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst precursoren voor geneesmiddelen (Verordening EG 273/2004 inzake de productie en het in de handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen)

### 15.1.2. Nationale voorschriften

#### Nederland

ABM categorie : B(2) - vergiftig voor in water levende organismen  
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig  
SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig  
Vruchtbaarheid  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Salicylicacid is aanwezig

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd  
Informatie met betrekking tot grondstoffen rubriek 3.  
Zie <http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=dat> : Informatie over ingrediënten.  
Gezondheidsrisico's  
Zie Rubriek 2 & 3 & 11.  
Fysische gevaren  
Zie Rubriek 2 & 10.  
Milieugevaren  
Zie Rubriek 2 & 3 & 12.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

| Vermelding van wijzigingen |                                                           |            |                                                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Rubriek                    | Gewijzigd item                                            | Wijziging  | Opmerkingen                                                            |
|                            | VIB Ref.                                                  | Gewijzigd  |                                                                        |
|                            | Vervangt                                                  | Gewijzigd  |                                                                        |
|                            | Datum van uitgave                                         | Gewijzigd  |                                                                        |
|                            | Versie                                                    | Gewijzigd  | Major                                                                  |
|                            | Veiligheidsinformatieblad                                 | Gewijzigd  | EU-formaat veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EU) 2020/878 |
|                            | Datum herziening                                          | Gewijzigd  |                                                                        |
| 1.2                        | Spec. industrieel/professioneel gebruik                   | Toegevoegd |                                                                        |
| 2.1                        | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]     | Gewijzigd  |                                                                        |
| 2.2                        | Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Gewijzigd  |                                                                        |
| 2.3                        | Andere gevaren                                            | Gewijzigd  |                                                                        |
| 4.1                        | EHBO na contact met de huid                               | Gewijzigd  |                                                                        |
| 4.1                        | EHBO algemeen                                             | Gewijzigd  |                                                                        |

# Cheprok Troffelvloer N - Comp. B

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

### Vermelding van wijzigingen

| Rubriek | Gewijzigd item                                                                    | Wijziging  | Opmerkingen |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 4.2     | Symptomen/effecten                                                                | Gewijzigd  |             |
| 7.1     | Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel          | Gewijzigd  |             |
| 8.2     | Persoonlijke beschermingsuitrusting                                               | Gewijzigd  |             |
| 10      | Stabiliteit en reactiviteit                                                       | Gewijzigd  |             |
| 11.1    | ATE CLP (oraal)                                                                   | Gewijzigd  |             |
| 11.2.   | Schadelijke effecten van die hormoonontregelende eigenschappen voor de gezondheid | Toegevoegd |             |
| 12.6    | Schadelijke milieueffecten van die hormoonontregelende eigenschappen              | Toegevoegd |             |
| 16      | Afkortingen en acroniemen                                                         | Gewijzigd  |             |
| 16      | Gegevensbronnen                                                                   | Gewijzigd  |             |

### Afkortingen en acroniemen:

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ABM: Algemene Beoordelings Methodiek (NL) / ADR: Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) / ALG: Allergen / AQTX: Aquatic Toxicity / Atm: Atmosphere (unit of pressure) / bw: bodyweight / C: Ceiling / CAR: Carcinogenic Effects / CAS No: Chemical Abstracts Service Number (see ACS – American Chemical Society) / CMRs: Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction (substances) / CSR: Chemical Safety Report / Cc (cm3): Cubic Centimeter / DNEL: Derived No-Effect Level / EC50: half maximal effective concentration / ED50: Effective Dose 50 / ET50: Exposure Time 50 / I.V.: Intravenous / Kg: Kilogram / LC: Lethal Concentration / LC50: Median Lethal Concentration / LCLO: Lowest Lethal Airborne Concentration Tested (see also LC50, LD50) / LD: Lethal Dose / LD50: Median Lethal Dose LDLO: Lowest Lethal Dose Tested (see also LC50, LD50) / MAC: Maximum Allowable Concentration / MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration (Germany, Maximum Workplace Concentration, see OEL) / MSDS: Material Safety Data Sheet / NOAEL: No Observed Adverse Effect Level / NOEL: No Observable Effect Level / OEL: Occupational Exposure Limits / PBTs: Persistent, Bioaccumulative and Toxic substances / PEC: Predicted Environmental Concentration / PNEC: Predicted No-Effect Concentration / REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances / STEL: Short-Term Exposure Limit / STEV: Short-Term Exposure Value / STP: Sewage Treatment Plant TLM: Threshold Limit, Median / TLV-C: Threshold Limit Value-Ceiling / TLV®: Threshold Limit Value / TWA: Time-Weighted Average / WGK: Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act) / g/gms: Grams / kJ/mol: Kilojoules per mole / kPa: KiloPascal (unit of pressure) / m3: Cubic Meter / mg: Milligram / ml: Milliliter / ml Hg: Milliliters of Mercury / n.o.s.: Not Otherwise Specified / nm: nanometer / ppb: Parts Per Billion / pph: parts per hundred (= percent) / ppm: Parts Per Million / ppt: parts per trillion / vPvBs: Very Persistent and Very Bioaccumulative substances |
| ADN  | Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenvaartwegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ADR  | Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATE  | Acute toxiciteitsschatting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BCF  | Bioconcentratiefactor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CLP  | Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DMEL | Afgeleide dosis met minimaal effect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DNEL | Afgeleide dosis zonder effect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DPD  | Richtlijn 1999/45/EG betreffende gevaarlijke preparaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DSD  | Richtlijn 67/548/EEG betreffende gevaarlijke stoffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EC50 | Mediaan effectieve concentratie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IARC | Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Cheprok Troffelvloer N - Comp. B

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

### Afkortingen en acroniemen:

|       |                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IATA  | Internationale Luchtvervoersvereniging                                                                                                     |
| IMDG  | Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee                                                                      |
| LC50  | Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt                                                                          |
| LD50  | Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis)                                                          |
| LOAEL | Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld                                                               |
| NOAEC | Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld                                                                               |
| NOAEL | Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld                                                                      |
| NOEC  | Concentratie zonder waargenomen effecten                                                                                                   |
| OECD  | Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, OESO                                                                            |
| PBT   | Persistente, bioaccumulerende en toxische stof                                                                                             |
| PNEC  | Voorspelde concentratie(s) zonder effect                                                                                                   |
| REACH | Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen |
| RID   | Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen                                                          |
| STP   | Waterzuiveringsinstallatie                                                                                                                 |
| TLM   | Mediane Tolerantie Limiet                                                                                                                  |
| VIB   | Veiligheidsinformatieblad                                                                                                                  |
| zPzB  | Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB                                                                                              |

### Gegevensbronnen

: Verordening (EG), nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH). VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006. Verordening (EG) Nr. 648/2004 van 31 maart 2004 betreffende detergentia.

### Overige informatie

: Geen. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit blad werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welk wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt.

### Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Dermaal)              | Acute dermale toxiciteit, Categorie 4                   |
| Acute Tox. 4 (Inhalatie)            | Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 4             |
| Acute Tox. 4 (Inhalatie:stof,nevel) | Acute toxiciteit (inhalatie:stof,nevel) Categorie 4     |
| Acute Tox. 4 (Oraal)                | Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4                   |
| Acute Tox. Niet ingedeeld (Dermaal) | Acute dermale toxiciteit Niet ingedeeld                 |
| Aquatic Chronic 3                   | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3 |
| Eye Dam. 1                          | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1             |

# Cheprok Troffelvloer N - Comp. B

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

### Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

|               |                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H302          | Schadelijk bij inslikken.                                                                              |
| H312          | Schadelijk bij contact met de huid.                                                                    |
| H314          | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                                                         |
| H317          | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                                           |
| H318          | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                                         |
| H332          | Schadelijk bij inademing.                                                                              |
| H361d         | Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.                                                    |
| H361fd        | Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. |
| H412          | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                              |
| Repr. 2       | Voortplantingstoxiciteit, Categorie 2                                                                  |
| Skin Corr. 1B | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1, Subcategorie 1B                                                  |
| Skin Sens. 1  | Huidsensibilisatie, Categorie 1                                                                        |
| Skin Sens. 1A | Huidsensibilisatie, Categorie 1A                                                                       |
| Skin Sens. 1B | Huidsensibilisatie, Categorie 1B                                                                       |

### Volledige tekst van de gebruiksbeschrijvingen

|                      |                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AISE SPERC 8a.1.a.v2 | Wide Dispersive Use in 'Down the Drain' cleaning and maintenance products (Consumers and Professionals)      |
| ERC8a                | wijdverbreid gebruik van niet-reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname in of op voorwerp, binnen)         |
| PC35                 | Spoel- en reinigingsmiddelen                                                                                 |
| PC9a                 | Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen                                                           |
| PROC19               | Handmatig mengen                                                                                             |
| PROC8a               | Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in niet-gespecialiseerde voorzieningen)         |
| SU21                 | Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten)                              |
| SU22                 | Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden) |

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.